







Katarzyna Bocheńska




Katarzyna Mikulec




Kuba Polański





bezkęgowce




<p>pijawka lekarska</p>		<p>Obejmuje tereny od zachodniej i południowej Europy, Występuje w płytkich zbiornikach stojącej lub wolno płynącej wody słodkiej o mulistym dnie, porośniętych trzciną. Preferuje małe zbiorniki.</p>
<p>gryziel</p>		<p>W Polsce najczęściej spotykany na południowym wschodzie.</p>
<p>poskocz krasny</p>		<p>w Europie południowej, w Polsce</p>
<p>Skakun</p>		<p>Europa, Azja, północna Afryka, Ameryka Północna</p>

<p>tygrzyk paskowany</p>		<p>Występuje w Europie w strefie umiarkowanej</p>
<p>Straszka północna</p>		<p>Na terenie Polski jest częsta w północnej i wschodnie</p>
<p>żagnica zielona</p>		<p>Największym zagrożeniem dla tego owada jest zanieczyszczenie zbiorników wodnych, w których następuje ich rozwój.</p>
<p>Trzepla zielona</p>		<p>Na północy od południowej Skandynawii, przez Bałkany i północną Grecję do Kaukazu</p>

<p>Gadziogłówka żółtonoga</p>		<p>Występuje w dolinach dużych, nizinnych rzek. Można ją spotkać wśród krzaków rosnących nad ich brzegami.</p>
<p>Zalotka białoczelną</p>		<p>Zalotki białoczelną występują w Polsce od połowy maja do połowy lipca</p>
<p>Zalotka spłaszczona</p>		<p>Jest to ważka w Polsce chroniona prawem</p>
<p>Zalotka większa</p>		<p>Najczęściej można je spotkać na torfowiskach gdyż właśnie te okolice należą do jej ulubionych. Leśne jeziora i bagna, kanały w których woda płynie bardzo wolno. Występuje praktycznie w całym kraju oprócz terenów górskich.</p>

<p>Modliszka zwyczajna</p>		<p>W części południowej na ciepłych suchych stanowiskach</p>
<p>Liszkarz tęcnik</p>		<p>Najczęściej można go spotkać w borach sosnowych do wysokości 1500 m n.p.m. Naturalnym obszarem jego występowania jest Europa i Azja. Z powodu ich roli w utrzymywaniu równowagi biologicznej i ochrony lasów wprowadzono go w Ameryce Północnej.</p>
<p>Biegacz błyszczący</p>		<p>Biegacz błyszczący chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Jest jednym z najmniejszych biegaczy (12-18 mm) występujących w Polsce. Spotykany na torfowiskach i wrzosowiskach. W odróżnieniu od innych biegaczy aktywny jest w ciągu dnia. Odżywia się ślimakami i innymi niewielkimi bezkręgowcami.</p>

<p>Biegacz zielonożółty</p>		<p>Występuje od Pirenejów po Karpaty. W Polsce zasiedla lasy różnych typów, w Tatrach i Bieszczadach</p>
<p>Biegacz granulowany</p>		<p>W ciągu dnia ukrywa się w mchu, pod kamieniami lub kawałkami drewna</p>
<p>Biegacz wypukły</p>		<p>Występuje w całym kraju, najczęściej w rejonach górskich. Preferuje stanowiska ciepłe i suche, między innymi wrzosowiska. Poluje na różnego rodzaju owady i inne bezkręgowce, żywi się także padliną. Larwy jego są bardzo ruchliwe i drapieżne.</p>
<p>Biegacz skórzasty</p>		<p>W czerwcu bądź lipcu ma letnią przerwę w aktywności, często natomiast widuje się go w sierpniu. Jest prawie niezdolny do lotu, poluje biegając.</p>

<p>Biegacz fioletowy</p>		<p>Zamieszkuje wilgotne lasy, ale również łąki łęgowe oraz inne otwarte tereny</p>
<p>Biegacz ogrodowy</p>		<p>Z rodziny biegaczowatych występujący w lasach, m.in. w Polsce</p>
<p>Biegacz gróźliki</p>		<p>Występujący w wilgotnych miejscach na terenach górskich i podgórskich. W Polsce jest rzadko spotykany, występuje w południowej części kraju.</p>
<p>Biegacz wręgi</p>		<p>Występuje na otwartych terenach, np. na łąkach i polach uprawnych.</p>

Biegacz pomarszczony



Jeden z występujących w Polsce biegaczowatych

Biegacz polny



Zamieszkuje miejsca suche i ciepłe. W Polsce jest dość pospolity, częściej spotykany w rejonach wschodnich i północnych. Podlega ochronie gatunkowej.

Biegacz gajowy







Żyje na terenach zalesionych, pod kamieniami oraz opadłymi liśćmi i korą.

Jelonek rogacz



W Polsce jest to gatunek obecnie bardzo rzadki, występujący w 80-250-letnich świetlistych, jednogatunkowych dąbrowach, czasem w lasach liściastych pogórza Roztocza, Gór Świętokrzyskich i Dolnego Śląska.


<p>Wynurt</p>		<p>W Polsce występuje jako jedyny gatunek w górach i na pogórzu w drzewostanach reglaowych oraz w starych lasach Białowieży</p>
<p>Nadobnica alpejska</p>		<p>W Polsce występuje głównie w górach – najliczniej w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Pieninach, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu</p>
<p>Sichrawa karpacka</p>		<p>Gatunek jest endemitem karpackim, występującym jedynie w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Rumunii (wykazany z około 50 stanowisk): Objęty w Polsce ochroną gatunkową.</p>
<p>Kozioróg dębosz</p>		<p>największy z występujących w Polsce przedstawicieli tej rodziny.</p> <p>Zasięg występowania tego gatunku obejmuje Europę, Azję Wschodnią i Afrykę Północną</p>

**Kozioróg
bukowiec**



W Polsce notowany jedynie w zachodniej i pd. części kraju, a więc zgodnie z naturalnym rozmieszczeniem u nas buka.

**Mieniak
tęczowiec**



Występuje w świetlistych lasach, głównie wilgotnych z wierzbami. Dorosłe motyle koło południa latają wysoko wokół koron drzew, dlatego trudno go zauważyć.

**Mieniak
stróżnik**








W Polsce występuje na obszarze całego kraju. Gatunek objęty w Polsce ochroną gatunkową.

Paź żeglaż



klimat umiarkowany Azji. W Polsce występuje głównie na południu i w środkowej części kraju, objęty ochroną gatunkową. Spotykany rzadko, lokalnie w coraz mniejszych ilościach. Zauważyć go można na skałkach, nasłonecznionych pagórkach, polanach i sadach.

<p>Paź królowej</p>		<p>Zamieszkujący całą Europę, Azję i północną Afrykę. Uważany za jednego z najpiękniejszych owadów, przez co stał się cennym łupem dla kolekcjonerów.</p>
<p>Napylak apollo</p>		<p>Jeden z największych w Polsce motyli dziennych.</p>
<p>Niepylak mnemozylo</p>		<p>Gatunku obejmuje od Pirenejów przez środkową i północną Europę</p>
<p>Przeplatka</p>		<p>Dawniej gatunek zasiedlał tereny nizinne w całym obszarze Polski z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Obecnie populacje przeplatki zachowały się jedynie na wschodzie kraju.</p>
<p>Gurówka sudecka</p>		<p>W zachodniej części Alp, w Sudetach oraz na pojedynczych stanowiskach w Karpatach Południowych. W Polsce spotykany w Górach Białskich, ale nie wiadomo czy jeszcze</p>

**Modraszek
telejus**



Gatunek ginący w Europie,
w Unii Europejskiej objęty
ochroną obszarową sieci